



TERMO DE REFERÊNCIA nº 016/2024¹ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, TRATAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES (PAREDES E FORROS), CONTEMPLANDO TODOS OS INSUMOS (MATERIAIS E MÃO DE OBRA) NECESSÁRIOS, PARA A GARANTIA DA ENTREGA EFETIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR (HMS) - Contrato de Gestão nº 018/2018, conforme processo 13.279/2017, chamamento público 001/2017

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1.1. Prestação de serviço de Execução de serviços de lavagem, tratamento e acabamento de superfícies (paredes e forros), contemplando todos os insumos (materiais e mão de obra) necessários, para a garantia da entrega efetiva, nas unidades do Hospital Municipal de Salvador, conforme detalhamento apresentado neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

2.1. A presente contratação se justifica na garantia da manutenção corretiva e preventiva das unidades do Hospital Municipal de Salvador em relação a lavagem e tratamento, bem como acabamentos das paredes e forros, contribuindo para a usabilidade, integridade e vida útil da edificação do Hospital Municipal de Salvador, administrado pela Contratante, conforme processo 13.279/2017, chamamento público 001/2017 e contrato 018/2018 da Secretaria Municipal de Saúde.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

3.1.

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Prestação de serviço de execução de serviços de lavagem, tratamento e acabamento de superfícies (paredes e forros), contemplando todos os insumos (materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos) necessários, para a garantia da entrega efetiva, nas unidades do Hospital Municipal de Salvador.

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços previstos nesta proposta constarão essencialmente de:

- 4.1.1.** Raspagem de superfícies (forro ou paredes) com remoção parcial ou completa, conforme orientação do Coordenador de Manutenção, de pinturas, massas acrílicas, selador ou fundo preparador, rejuntamentos, revestimentos, argamassas ou rebocos;
- 4.1.2.** Lavagem de paredes (em alvenaria, concreto armado ou gesso acartonado) ou forro com uso de sabão neutro;
- 4.1.3.** Hidrojateamento de superfícies (paredes, cobogós, pisos e forros) para a remoção de sujidade impregnada em pinturas de acabamentos e/ou revestimentos e rejuntamentos;
- 4.1.4.** Aplicação de solução com hipoclorito para a remoção de mofos e fungos em superfícies (paredes, cobogós e forros);

¹ Este Termo de Referência – TR está contemplado em regulamento próprio da Contratante que contém as regras e procedimentos que serão adotados para contratação de obras e serviços, bem como para compra, alienação e locação de bens móveis e imóveis para o Hospital Municipal de Salvador sob sua administração, nos termos do contrato de gestão próprio.

Este Termo de Referência **não dispensará a celebração do futuro contrato** e permanecerá disponível na internet, no site da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, qualificada como Organização Social contratada para o Planejamento da Gestão, da Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal de Salvador



- 4.1.5. Aplicação de hidrocarbonetos alifáticos, com faixa de destilação compreendida entre 145 e 240°C e ponto de fulgor de 45 C para a remoção de fungos e algas que desencadeiem patologias em superfícies similares a rosáceas;
 - 4.1.6. Aplicação de selador em paredes internas (bloco cerâmico, em concreto, paredes com revestimento primário ou em gesso acartonado), lajes de teto ou forro em gesso acartonado;
 - 4.1.7. Aplicação de fundo preparador em paredes externas ou lajes de teto;
 - 4.1.8. Aplicação de massa corrida PVA em paredes internas (alvenaria, em concreto ou gesso acartonado), lajes de teto ou forro em gesso acartonado;
 - 4.1.9. Aplicação de massa corrida acrílica em paredes e lajes de teto externas;
 - 4.1.10. Lixamento de superfícies (em massa corrida);
 - 4.1.11. Aplicação de tinta PVA (duas demãos) em paredes (alvenaria, em concreto ou gesso acartonado), lajes ou forros de gesso acartonado;
 - 4.1.12. Aplicação de tinta acrílica (duas demãos) em paredes externas ou lajes de teto;
 - 4.1.13. Aplicação de texturas (uma demão) em paredes externas;
 - 4.1.14. Aplicação de rejuntamento acrílico em revestimentos cerâmicos e/ou porcelanatos com juntas de até 2 mm;
 - 4.1.15. Aplicação de rejuntamento epóxi em revestimentos cerâmicos e/ou porcelanatos com juntas de até 2 mm;
 - 4.1.16. Raspagem de superfícies metálicas com remoção de esmalte sintético;
 - 4.1.17. Lavagem e tratamento com aplicação de base convertidora de ferrugem em estruturas metálicas vazadas (cobogós, guarda corpos, corrimões e similares);
 - 4.1.18. Pintura com esmalte sintético (duas demãos) em estruturas metálicas vazadas ((cobogós, guarda corpos, corrimões e similares);
 - 4.1.19. Pintura de cobogós com pintura acrílica (duas demãos);
 - 4.1.20. Pintura de pisos com tinta piso para alto tráfego (duas demãos);
 - 4.1.21. Pintura de demarcação de vagas com tinta de demarcação viária na cor amarela, preto, azul ou branca, conforme NBR 9050, NBR 7181 e NBR 7195.
 - 4.2. Os preços dos serviços deverão ser ofertados conforme ANEXO I – Planilha de Serviços;
 - 4.3. O contrato do serviço será por demanda e preço fixo estabelecido por m²;
 - 4.4. A CONTRATADA terá que manter o preço fixo por 6 (seis) meses a contar data de emissão da Ordem de Serviço;
 - 4.5. Pagamento será através de medição com validação do Coordenador de Manutenção e faturamento mínimo por serviço será de R\$ 10.000,00;
 - 4.6. A CONTRATANTE poderá solicitar revisão do serviço no período de 30 dias caso sejam identificadas patologias ou serviços mal executados em garantia;
 - 4.7. Todas as ferramentas, insumos e equipamentos necessários para a prestação do serviço são de responsabilidade da CONTRATADA;
 - 4.8. A CONTRATADA deverá utilizar todos os EPI's necessários, indicados pelo serviço de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE;
 - 4.9. A CONTRATADA deve seguir as especificações dos materiais conforme ANEXO II – Planilha de Materiais;
 - 4.10. Os materiais necessários para execução dos serviços previstos nesta proposta, como ferramentas, cloro, massa corrida, tinta e todos os consumíveis, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
- 5. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**
- 5.1. O objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciado a partir da data de homologação do contrato;
 - 5.2. O contrato celebrado com a CONTRATANTE para fornecimento de itens e prestação de serviço objeto deste termo, terá o prazo de vigência indeterminado, a contar da data da sua



assinatura, podendo ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, imotivadamente e sem ônus, bastando-se a comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

- 5.3. O contrato de prestação de serviços celebrado também poderá ser rescindido, automaticamente, sem ônus para a CONTRATANTE, na data em que se verificar a rescisão do contrato de gestão celebrado entre esta e a Prefeitura Municipal de Salvador, para a administração do Hospital Municipal, bem como nas hipóteses de descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, sem prejuízo, neste caso, das penalidades legais e contratuais cabíveis.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes da sua proposta assumindo de forma direta e exclusiva seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda;
- 6.2. Executar os serviços conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência;
- 6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com a legislação em vigor;
- 6.4. A CONTRATADA deverá aderir e cumprir as políticas, normas e procedimentos da Santa Casa da Bahia;
- 6.5. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de **48h** os motivos que impossibilitem o cumprimento dos serviços, com a devida comprovação;
- 6.6. A CONTRATADA deverá apresentar relatório final com imagens e descritivos das atividades;
- 6.7. Não subcontratar os serviços salvo se houver anuência prévia e expressa da CONTRATANTE;
- 6.8. Assinar a declaração dando ciência do Código de Conduta da CONTRATANTE.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1. Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 7.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto, para que seja reparado ou corrigido;
- 7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de profissional especialmente designado;
- 7.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço realizado, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e nas condições previstas no respectivo contrato celebrado com a CONTRATANTE;
- 7.5. Remover e instalar o forro das áreas trabalhadas.

8. PROPOSTA

- 8.1. Os preços ofertados pelas empresas interessadas em participar do processo deverão ser expressos em reais (R\$), englobar o plano de trabalho, todas as despesas e taxas, e serem encaminhados, impreterivelmente, até 18hs do dia 17/09/2024, no seguinte endereço eletrônico: propostas.hms@santacasaba.org.br, acompanhados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; as Certidões de Regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal; e o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

9. DO PAGAMENTO

- 9.1. A CONTRATADA emitirá as respectivas Notas Fiscais, nelas devendo constar, obrigatoriamente, os serviços discriminados e quantificados, o número do contrato, a informação das retenções tributárias acaso existentes, a opção pela forma de sua tributação,



bem como os dados da conta bancária sob sua titularidade onde deverão ser efetuados os pagamentos;

9.2. As notas devem ser encaminhadas para o e-mail gac.estagio@santacasaba.org.br.

O pagamento do valor fixado, será efetuado pela CONTRATANTE da seguinte forma:

Protocolo NF	Do dia 1º ao dia 10 do mesmo mês de emissão
Pagamento	Dia 10 do mês de subsequente
Protocolo NF	Do dia 11 ao dia 20 do mesmo mês de emissão
Pagamento	Dia 20 do mês de subsequente
Protocolo NF	Do dia 21 ao dia 31 do mesmo mês de emissão
Pagamento	Dia 30 do mês subsequente

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. Será declarada vencedora, a melhor proposta financeira que atender as especificações técnicas.

Salvador/BA, 09 de setembro de 2024

Gerência Administrativa Financeira – HMS
Hospital Municipal de Salvador

Diretoria Geral – HMS
Hospital Municipal de Salvador

Superintendência de Saúde
Santa Casa de Misericórdia da Bahia



ANEXO I – PLANILHA DE SERVIÇOS

PLANILHA DE SERVIÇOS	
SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA
Raspagem de superfícies (forro ou paredes) com remoção parcial ou completa	m ²
Lavagem de paredes (em alvenaria, concreto armado ou gesso acartonado) ou forro com uso de sabão neutro	m ²
Hidrojateamento de superfícies (paredes, cobogós, pisos e forros) para a remoção de sujidade impregnada em pinturas de acabamentos e/ou revestimentos e rejuntamentos	m ²
Aplicação de solução com hipoclorito para a remoção de mofos e fungos em superfícies (paredes, cobogós e forros)	m ²
Aplicação de hidrocarbonetos alifáticos, com faixa de destilação compreendida entre 145 e 240°C e ponto de fulgor de 45 C para a remoção de fungos e algas que desencadeiem patologias em superfícies similares a rosácea	m ²
Aplicação de selador em paredes internas (bloco cerâmico, em concreto, paredes com revestimento primário ou em gesso acartonado), lajes de teto ou forro em gesso acartonado	m ²
Aplicação de fundo preparador em paredes externas ou lajes de teto	m ²
Aplicação de massa corrida PVA em paredes internas (alvenaria, em concreto ou gesso acartonado), lajes de teto ou forro em gesso acartonado	m ²
Aplicação de massa corrida acrílica em paredes e lajes de teto externas	m ²
Lixamento de superfícies (em massa corrida)	m ²
Aplicação de tinta PVA (duas demãos) em paredes (alvenaria, em concreto ou gesso acartonado), lajes ou forros de gesso acartonado	m ²
Aplicação de tinta acrílica (duas demãos) em paredes externas ou lajes de teto	m ²
Aplicação de texturas (uma demão) em paredes externas	m ²
Aplicação de rejuntamento acrílico em revestimentos cerâmicos e/ou porcelanatos com juntas de até 2 mm	m ²
Aplicação de rejuntamento epóxi em revestimentos cerâmicos e/ou porcelanatos com juntas de até 2 mm	m ²
Raspagem de superfícies metálicas com remoção de esmalte sintético	m ²
Lavagem e tratamento com aplicação de base convertidora de ferrugem em estruturas metálicas vazadas (cobogós, guarda corpos, corrimões e similares)	m ²
Pintura com esmalte sintético (duas demãos) em estruturas metálicas vazadas (cobogós, guarda corpos, corrimões e similares)	m ²
Pintura de cobogós com pintura acrílica (duas demãos)	m ²
Pintura de pisos com tinta piso para alto tráfego (duas demãos)	m ²
Pintura de demarcação de vagas com tinta de demarcação viária na cor amarela, preto, azul ou branca, conforme NBR 9050, NBR 7181 e NBR 7195	m ²



ANEXO II – PLANILHA DE MATERIAIS

PLANILHA DE MATERIAIS		
LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	MARCA
2º SUBSOLO		
Estacionamento	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Subestação / Sala de Quadros	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação Geral	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall Escada – Parede	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall Escada – Degraus	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
1º SUBSOLO		
Refeitório	Pintura acrílica semibrilho na cor mel e uva verde	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Farmácia	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
CAF	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
CME	Pintura epóxi calopsita ou branco gelo	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Oficina Manutenção / Oficina Engenharia Clínica	Pintura acrílica semibrilho na cor branca gelo ou calopsita	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Coord. Manutenção / Coord. Engenharia Clínica / Chefe da Manutenção / Sala de reunião	Pintura acrílica semibrilho na cor branca gelo ou calopsita	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Processamento de roupas	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Central de administração de materiais e equipamentos	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Sanitários sociais	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação geral / Hall de elevadores	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – degraus	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Área técnica – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Área técnica – piso	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Rampa	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico



PLANILHA DE MATERIAIS			
LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	
PAVIMENTO TÉRREO			
Acolhimento	Pintura acrílica semibrilho na cor pele bronzeada	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Sala de segurança	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Ambulatório	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Administração	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Same	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Laboratório	Pintura epóxi calopsita ou branco gelo	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Sala de gesso	Pintura epóxi calopsita ou branco gelo	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Hospital Dia – Salas de repouso / salas de procedimentos	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Hospital Dia – Recepção / espera / consultórios	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Hall urgência / hall emergência / recepção/ espera/ guarda-volume	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Urgência e emergência – classificação de risco / observação / curativos / consultórios / aplicação de medicamentos	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Sala de observação / circulação / espera urgência – pediatria	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Uti pediátrica – parede	Pintura epóxi algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Uti pediátrica – teto	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação geral / hall de elevadores	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – degraus	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Área técnica – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico
Área técnica – piso	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral,	Sherwin Williams ou similar técnico



Rampa	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
-------	--	---

PLANILHA DE MATERIAIS		
LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	MARCA
1º PAVIMENTO		
Internação – Pitanga	Pintura acrílica semibrilho na cor azul anil e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação internação Pitanga	– Pintura acrílica semibrilho na cor azul anil e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Internação – Sucupira	Pintura acrílica semibrilho na cor marca d'água e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação internação Sucupira	– Pintura acrílica semibrilho na cor marca d'água e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Internação – Erica	Pintura acrílica semibrilho na cor regada e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação internação Érica	– Pintura acrílica semibrilho na cor regada e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Centro Cirúrgico	Pintura epóxi calopsita	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
CRPA / circulação Centro Cirúrgico / conforto Centro Cirúrgico/ posto de enfermagem / coordenação – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
CRPA / circulação Centro Cirúrgico / conforto Centro Cirúrgico/ posto de enfermagem / coordenação – teto	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Imagem – espera / circulação / Ultrassom / ECG / Eco / Holter	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Imagem – hall de sala de exames / área de comando Tomografia / sala de preparo e recuperação e pacientes / conforto médico	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Imagem – sala de Tomografia	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação geral / hall de elevadores	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – degraus	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Área técnica – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico



Área técnica – piso	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Rampa	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico

PLANILHA DE MATERIAIS		
LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	MARCA
2º PAVIMENTO		
Internação – Embaúba	Pintura acrílica semibrilho na cor amarelo canário e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação internação Embaúba	– Pintura acrílica semibrilho na cor amarelo canário e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Internação – Candeia	Pintura acrílica semibrilho na cor marfim nobre e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação internação Candeia	– Pintura acrílica semibrilho na cor marfim nobre e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Internação – Jacaranda	Pintura acrílica semibrilho na cor mousse de cenoura e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação internação jacaranda	– Pintura acrílica semibrilho na cor mousse de cenoura e algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Brinquedoteca / sala de aula	Pintura acrílica semibrilho na cor verde supremo, mousse de cenoura e verde escolar	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Enfermaria / cuidados e higienização de lactentes	Pintura acrílica semibrilho na cor amarelo canário e azul anil	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
UTI Adulto – parede	Pintura epóxi algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
UTI Adulto – teto	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Estar / refeitório / entrevista / quarto plantão	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Circulação geral / hall de elevadores / espera	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – degraus	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Área técnica – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Área técnica – piso	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Rampa	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico



PLANILHA DE MATERIAIS		
LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	MARCA
COBERTURA		
Hall de elevadores – parede	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall de elevadores – piso	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Área técnica – parede	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Área técnica – piso	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – parede	Pintura acrílica na cor cinza platino	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Hall escada – degraus	Pintura acrílica semibrilho na cor branca neve	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
ÁREA EXTERNA		
Casa de gás	Pintura acrílica semibrilho na cor branco gelo	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico
Base samu	Pintura acrílica semibrilho na cor algodão egípcio	Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar técnico